

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25.]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2011—आषाढ़ 3, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-04-2011.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा. निम्नानुसार प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला महासमुन्द के-तह. महासमुन्द, जिला धमतरी के-तह. धमतरी, कुरूद, मगरलोड़ एवं नगरी, जिला राजनांदगांव के-तह. डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव, जिला बिलासपुर के- तह. मस्तुरी, तखतपुर, मुंगेली, लोरमी एवं पेन्द्रारोड़, जिला जशपुर के तह. जशपुर में वर्षा हुआ.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला बस्तर के -तह. लोहांडीगुड़ा, जिला बिलासपुर के-तह. बिलासपुर एवं कोटा में वर्षा हुआ.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला रायपुर, बिलासपुर व रायगढ़ में जुताई, बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. सिंचाई.— जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर, जांजगीर-चांपा व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है.

4. **कटाई.**— जिला महासमुन्द में गेहूँ कटाई प्रारंभ है. जिला-धमतरी में उन्हारी फसल की कटाई का कार्य चालू होना, जिला जांजगीर-चांपा में लाख, अलसी, सरसों, गेहूँ, चना की कटाई प्रारंभ होना प्रतिवेदित है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीड़ों का प्रकोप है, उपचार किया जाना प्रतिवेदित है. जिला महासमुन्द में गेहूँ, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई व सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूँ, सरसों, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूँ, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रमतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी, अरन्डी व अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में हुई असामायिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला -बिलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, रमतिला, मूंगमोठ, राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जव फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गेहूँ, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़- में फसल सामान्य व सुधरी हुई है. जिला जशपुर में गेहूँ, गन्ना, चना फसल की स्थिति सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-04-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. - में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. जुताई बोनी कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	..	खड़ी फसल पर कहीं-कहीं रोग	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	..	व कीड़ों का प्रभाव है, उपचार	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल	..	किया जा रहा है.			
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	..				
10. राजिम	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..				
13. तिल्दा	..				
14. मैनपुर	..				
15. छुरा	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा	2. गेहूं की कटाई प्रारंभ है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
	1114.0		4. (1) गेहूं, चना, मटर, फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
1. महासमुन्द	2.0		सुधरी हुई एवं मूंग सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
2. बसना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.		
3. सरायपाली	..				
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	9.9	2. उन्हारी फसल की कटाई प्रारंभ है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	1.0		4. (1) चना, गेहूं, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	16.2		फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	17.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. पाटन	...		4. (1)	6. ...	8. ...
3. गुंडरदेही	...		(2)		
4. धमधा	...				
5. बालोद	...				
6. गुरुर	...				
7. डौंडी-लोहारा	...				
8. बेमेतरा	...				
9. बेरला	...				
10. साजा	...				
11. नवागढ़	...				
12. डौंडी	...				
13. थानखम्हरिया	...				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	1.0	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़	8.6		4. (1)	6. संतोषप्रद;	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	...		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	...				
5. डोंगरगांव	...				
6. मानपुर	...				
7. मोहला	...				
8. अम्बागढ़ चौकी	...				
9. छुरिया	...				
* जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
कवर्धा					
1. कवर्धा	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. छुरिया	...		4. (1)	6. ...	8. ...
3. मानपुर लोहारा	...		(2)		
4. कोडना	...				
जिला-कच्छ	मिलीमीटर				
औसत वर्षा	2270.8	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कगदलपुर	...		4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद;	8. पर्याप्त.
2. कोण्डगांव	...		रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना	चारा पर्याप्त.	
3. केजकाल	...		फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. बस्तर	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बकावण्ड	...				
6. लोहाण्डीगुड़ा	17.8				
7. बास्तानार	...				
8. तोकापाल	...				
9. दरभा	...				
10. फरसगांव	...				
11. माकड़ी	...				
12. बड़ेराजपुर	...				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
नारायणपुर	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
भारुछा	...		4. (1)	6. ...	8. ...
			(2)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. नरहर्पुर	1525.3		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. चारामा	..		(2) ...		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गूकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखांजुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त. वर्षा होने के कारण	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	1609.1	फसल नष्ट होना प्रतिवेदित है.	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुआर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		अम्बाड़ी, मूंग, सावा, रागी, कोदो-	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोडा	..		कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों,		
5. गीदम	..		रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है.		
6. कटेकल्याण	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
7. छिंदगढ़	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर	1467.0		4. (1) ...	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपट्टनम	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा 1116.3				
1. बिलासपुर	26.0	2. वर्षा पर्याप्त, जुताई, बोनी/	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	9.3	रोपाई कार्य पूर्ण. खड़ी फसल	4. (1) धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली	..	पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं	उड़द, कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
4. लोरमी	5.0	है.	मूंगफली, रमतिला, मूंगमोठ, राई-सरसों		
5. मरवाही	..		अलसी, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जव		
6. कोटा	27.0		फसल की स्थिति सामान्य है.		
7. तखतपुर	8.2		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
8. पेन्द्रोरोड	14.2				
9. बिल्हा	..				
10. पथरिया	..				
11. पेण्ड्रा	8.2				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों		5. ...	7. पर्याप्त.
2. चांपा	..	का प्रकोप नहीं है. लाख,	4. (1) धान, मक्का, गेहूँ, अरहर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..	अलसी, सरसों, गेहूँ, चना	मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	..	की कटाई प्रारंभ है.	अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति		
5. डभरा	..		सामान्य है.		
6. नवागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरौदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ..	3. ..	5. ...	7. ...
2. करतला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ...
3. कटघोरा	..		(2) ..		
4. पाली	..				
5. पोडीउपरोड़ा	..				
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ...	7. ...
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ...
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)					
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनपाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
* जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत	..	2. ...	3. ..	5. ...	7. ...
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ...
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) ..		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़		2. वर्षा पर्याप्त नहीं, खड़ी फसल	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा		पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया		है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	
4. लैलुंगा			हुई है.		
5. सारंगढ़					
6. धरमजयगढ़					
7. पुसौर					
8. बरमकेला					
9. तमनार					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	..		4. (1) गेहूँ, गन्ना, चना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. जशपुर	12.0				
5. मनोरा	..				
6. दुलदुला	..				
7. फरसाबहार	..				
8. कांसाबेल	..				

*टीप.— जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, कांकेर, कोरबा, सरगुजा, कोरिया (बैकुंठपुर) से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-04-2011.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला महासमुन्द के-तह. महासमुन्द, सरायपाली, जिला धमतरी के-तह. धमतरी, जिला राजनांदगांव के- राजनांदगांव, जिला जशपुर के- तह. फरसाबहार एवं पथलगांव में वर्षा हुआ.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला धमतरी के -तह. कुरुद, मगरलोड एवं नगरी, जिला राजनांदगांव के-तह. डोगराढ़, जिला बस्तर के-तह. लोहांडीगुड़ा, जिला जशपुर के- तह. जशपुर व कांसाबेल में वर्षा हुआ.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला कवर्धा के-तह. कवर्धा एवं जिला जशपुर के-तह. कुनकुरी व बगीचा में वर्षा हुआ.
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.**— जिला रायपुर, कोरिया व रायगढ़ में जुताई, बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई.**— जिला रायपुर, धमतरी, कवर्धा, बस्तर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी प्रयाप्त है. जिला कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया व रायगढ़ में सिंचाई के लिए पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित है.

4. **कटाई.**— जिला महासमुन्द में गेहूं कटाई प्रारंभ है. जिला-धमतरी में उन्हारी फसल की कटाई का कार्य चालू होना, जिला - कोरिया में मसूर, अलसी, तुआर की कटाई प्रारंभ होना प्रतिवेदित है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीड़ों का प्रकोप है, उपचार किया जाना प्रतिवेदित है. फसल सामान्य प्रतिवेदित है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई व सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, तिवड़ा, सरसों, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला -बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रमतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी व गन्ना अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है. जिला-दंतेवाड़ा में असामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुआर, अम्बांडी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला -कोरिया में जौ, चना, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, तुआर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़- में फसल सामान्य व सुधरी हुई है. जिला जशपुर में गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-04-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप - मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत - (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर ..		2. जुताई बोनी कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार ..		खड़ी फसल पर कहीं-कहीं रोग	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़ ..		व कीड़ों का प्रभाव है, उपचार	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल ..		किया जा रहा है.			
5. सिमगा ..					
6. भाटापारा ..					
7. आरंग ..					
8. अभनपुर ..					
9. पलारी ..					
10. राजिम ..					
11. देवभोग ..					
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)					
13. तिल्दा ..					
14. मैनपुर ..					
15. छुरा ..					
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा	2. गेहूँ की कटाई प्रारंभ है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
	1114.0		4. (1) गेहूँ, चना, मूंग फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
1. महासमुन्द	9.4		सुधरी हुई एवं मटर सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
2. बसना ..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.		
3. सरायपाली ..	5.8				
4. पिथौरा ..					
5. बागबाहरा ..					
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	14.6	2. उन्हारी फसल की कटाई प्रारंभ	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	21.0	है. वर्षा से कटाई कार्य प्रभावित	4. (1) चना, गेहूँ, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद	26.8	हुआ है.	फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	25.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पाटन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. गुंडरदेही	..		(2) ..		
4. धमधा	..				
5. बालोद	..				
6. गुरूर	..				
7. डौंडी-लोहारा	..				
8. बेमेतरा	..				
9. बेरला	..				
10. साजा	..				
11. नवागढ़	..				
12. डौंडी	..				
13. थानखम्हरिया	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	12.6	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़	30.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगांव	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़ चौकी	..				
9. छुरिया	..				
जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
कबीरघाम					
1. कवर्धा	45.0	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	..		4. (1) गेहूं, चना, तिवड़ा, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला	..				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर औसत वर्षा 2270.8				
1. जगदलपुर	..	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्टागांव	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. केशकाल	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	..				
5. बकावण्ड	..				
6. लोहाण्डीगुड़ा	17.8				
7. बास्तानार	..				
8. तोकापाल	..				
9. दरभा	..				
10. फरसागांव	..				
11. माकडी	..				
12. बडोराजपुर	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. ओरछा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त, जुलाई/बोनी	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3	कार्य पूर्ण. खड़ी फसल पर	4. (1) गेहूं, मक्का, ग्रीष्म धान, चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. चारामा	...	रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं	मसूर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा,	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	...	है.	राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी,		
5. दुर्गकोन्दल	..		मूंगफली, तिल, रमतिला, गन्ना, अन्य		
6. अन्तागढ़	..		साग-भाजी फसल की स्थिति सामान्य है		
7. पखांजुर	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त. वर्षा होने के कारण	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्दा	1609.1	फसल क्षति होना प्रतिवेदित है.	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		अम्बाड़ी, मूंग, सावा, रागी, कोदो-	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोडा	..		कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों,		
5. गीदम	..		रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है.		
6. कटेकल्याण	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
7. छिंदगढ़	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर	1467.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपट्टनम	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	औसत वर्षा	2.	3.	5.	7.
2. मस्तुरी	1116.3		4. (1)	6.	8.
3. मुंगेली	..		(2)		
4. लोरमी	..				
5. मरवाही	..				
6. कोटा	..				
7. तखतपुर	..				
8. पेन्द्रारोड	..				
9. बिल्हा	..				
10. पथरिया	..				
11. पेण्डा	..				
* जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	...	2.	4. (1)	5.	7.
2. चांपा	...		(2)	6.	8.
3. पामगढ़	...				
4. संक्ती	...				
5. डभरा	...				
6. नक्कागढ़	...				
7. जैजैपुर	...				
8. माल खरौदा	...				
9. अकलतस	...				
10. बलौदा	...				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. करतला	...		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. कटघोरा	...		(2) ...		
4. पाली	...				
5. पोड़ीउपरोड़ा	...				
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. सीतापुर	...		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. सूरजपुर	...		(2) ...		
4. प्रतापपुर	...				
5. लुण्ड्रा	...				
6. पाल	...				
(रामानुजगंज)	...				
7. वाइफनगर	...				
8. सामरी (कुसमी)	...				
9. राजपुर	...				
10. लखनपुर	...				
11. उदयपुर	...				
12. राजपुर	...				
13. मैनपाट	...				
14. बतौली	...				
15. शंकरगढ़	...				
16. बलरामपुर	...				
17. भैयाथान	...				
18. ओड़गी	...				
19. प्रेमनगर	...				
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	...	2. वर्षा अपर्याप्त. बोनी समाप्त.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	...	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	4. (1) जौ, चना, गेहूं, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	...	का प्रकोप नहीं है. मसूर,	मटर, मसूर, तुअर फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	...	अलसी व तुअर की कटाई	सामान्य है.		
5. खडगवां	...	प्रारंभ है.	(2) उपरोक्त फसल सामान्य.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	...	2. वर्षा पर्याप्त नहीं. खड़ी फसल	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धरघोड़ा	...	पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं	4. (1) ...	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	...	है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूगा	...		हुई है.		
5. सारंगढ़	...				
6. धरमजयगढ़	...				
7. पुसौर	...				
8. बरमकेला	...				
9. तमनार	...				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव	13.6	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	38.0		4. (1) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	42.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर	20.0				
5. मनोरा	..				
6. दुलदुला	..				
7. फरसाबहार	10.0				
8. कांसाबेल	24.3				

*टीप.— जिला दुर्ग, नारायणपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णवार,
उप आयुक्त (सां.), वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

